

Een perverse verpleegster.

Ze zeggen wel eens, dat alle verpleegsters geile teven zijn. Nou weet ik niet of dat universeel de waarheid is, maar voor mij gaat het in elk geval wel op. Constant heb ik een natte kut en bij elke patiënt, die ik help of behandel en waarbij erogene zones bloot komen, raak ik opgewonden. Het is wel eens voorgekomen, dat ik een jonge knul moest wassen en dat hij daarbij een erectie kreeg. Na de wasbeurt vloog ik naar het toilet en vingerde mezelf ongenadig klaar. Ook is het gebeurd, dat ik bij een vrouw haar vagina moest wassen en toen ik haar labia afdroogde, keek ik op en zag nog net, dat ze zuchtend lag klaar te komen in de kussens. Op dat moment wilde ik niets liever dan mijn tong in die smachtende poes steken, maar ja -je moet netjes blijven en ik deed alsof ik niets in de gaten had en draaide me zodanig, dat ik haar niet meer aankeek en gaf haar de gelegenheid om zich te herstellen. Ook toen ben ik naar de WC gehold en kwam niet eerder weer te voorschijn na een geweldig hoogtepunt.

Gisteren was het hele mis met mij. We kregen bijscholing en 's middags stond praktijkuitvoering op het programma. Tot mijn grote opwinding begon de dokter 's morgens tijdens de theorieles over het geven van klysmas en het inbrengen van een katheter. Ik hoopte, dat we dit na de lunch het op patiënten ten uitvoer moesten brengen en tot mijn grote opluchting was dit inderdaad het geval. Het eerste wat we moesten doen, was een katheter bij een jonge knul inbrengen. Een collega moest laten zien, hoe dit moest, maar het lukte niet erg. De dokter stootte me aan en zei, dat ik even moest assisteren. Ik wist wel een trucje en begon de knaap zijn voorhuid heen en weer te bewegen. Toen zijn pik tekenen van stijfheid vertoonde, gaf ik de lul over aan mijn collega en nu kon ze zonder problemen het slangetje in zijn pisgaatje manoeuvreren en even later bereikte ze de blaas. Vol bewondering en met een kletsnatte kut keek ik hoe de urine door het slangetje naar het zakje liep en maakte mij allerlei geile voorstellingen, wat je zoal voor geils met pies kon doen.

Vervolgens gingen we naar een vrouwelijke patiënt en nu mocht ik de katheter inbrengen. Ik was er heel handig in en stopte behendig het slangetje in het gaatje achter de kittelaar en duwde zover door totdat ik merkte, dat het uiteinde in de blaas zat. Opnieuw stroomde pies het zakje in en het wond me haast meer op dan bij de jonge knul. Dit moest niet lang meer duren, want anders kwam ik hier ter plekke klaar. Daarna gingen we naar een andere afdeling en daar lag een vrouw van middelbare leeftijd, die een clix moest hebben. Dit is een klein soort klysmas, die weinig vloeistof bevat in een plastic flacon en werkt bij kleine verstoppingen. Iemand van onze klas duwde het uiteinde van de tube in haar reet en kneep de inhoud ervan in de darm van de patiënte. Die moest haar kont daarna zo hard mogelijk dicht knijpen en de vloeistof zo lang mogelijk proberen binnen te houden. Maar ze hield het niet lang vol en stooft toen met een rotgang naar de WC. Even later kwam ze opgelucht naar buiten gezet en het was duidelijk, dat ze hetgeen wat haar dwars had gezeten, had achtergelaten in de toiletpot. Ik vond het jammer, dat we daar niets van mochten zien, want het leek me een zeer opwindende bezienswaardigheid. Daarna gingen we naar een andere kamer en daar lag een jong meisje alleen op de kamer. De arts legde uit, dat ze een klysmas toegediend moest krijgen, want een clix had hier totaal geen resultaat opgeleverd. Omdat dit door twee personen gedaan moest worden, mocht ik opnieuw assisteren. Ik trok latexhandschoenen aan en kreeg aanwijzingen van de dokter wat ik moest doen. Even later smeerde ik de aars van het meisje in met glijmiddel en werkte een aanzienlijke hoeveelheid naar binnen. Mijn collega had de klysmas voorbereid en ik stopte het slangetje in de darm van de jonge patiënte. Mijn collega draaide het kraantje open en langzaam liep wat vloeistof uit de doorzichtige plastic kan in de richting van de aars. Maar na een kwartier was slechts een geringe hoeveelheid in de darmen van het jonge ding verdwenen en op deze manier zou het weer geen resultaat opleveren. De dokter zei dat er een andere aanpak vereist was en ik kreeg een enorme spuit in de handen

geduwd. Mijn collega trok het slangetje uit de reet van de patiënte en ik duwde de tuit van de met laxevloeistof gevulde spuit in de kont van de patiënte. Ze lag voorover op knieën en ellebogen en wachtte met smart op de spuit, want ze had duidelijk last van het geheel en dat was te zien ook, want haar buik was helemaal opgezet. Ze trok haar billen zelf van elkaar en perste een beetje om de spuit goed toegang te verschaffen. Voorzichtig duwde ik de tuit zo diep mogelijk naar binnen en duwde toen de zuiger naar voren en pompte haar darm vol met de inhoud van de spuit. Langzaam trok ik de tuit terug en ik kreeg een nieuwe spuit aangereikt. Deze stak ik ook in haar aars en perste de laxevloeistof in het onderlijf van het meisje. Mijn kut stond in brand en ik vond het zo opwindend, dat ik mij maar amper goed kon concentreren. Het liefst had ik mijn mond op haar reet gezet en gewacht totdat ze begon te schijten. Ik zou me dan niet eerder teruggetrokken hebben voordat ze al haar uitwerpselen in mijn mond gedeponneerd had en ik zou me ondertussen hardhandig klaar vingeren. Maar dat kon nu natuurlijk niet en ik richtte mijn aandacht weer op mijn bezigheden. De medicinale vloeistof scheen zijn uitwerking niet te missen, want ik hoorde het spul borrelen in de darmen van het meisje. Haar buik krampte en ze probeerde de pijn van de darmkrampen te verbijten, wat niet geheel lukte want we konden duidelijk horen, dat ze er last van had. Ik trok de spuit een eindje terug en pakte de po om die onder de kont van de patiënte te kunnen plaatsen. Daarna trok ik de spuit er langzaam uit en zodra de tuit eruit gezet kwam, spoot een mengsel van stront en vloeistof naar buiten. Het arme kind kreeg geen kans op de po plaats te nemen en omdat ik pal achter haar stond, spatte de stront tegen de voorkant van mijn uniform aan. Ik probeerde nog de po onder haar kont te zetten en haar billen naar beneden te duwen, zodat ze er op kwam te zitten, maar ze loosde opnieuw een flinke lading poep tegen me aan. Haar bed zat er helemaal onder, de spetters zaten zelfs op mijn gezicht en de voorkant van mijn kleding was “n grote bruine vlek. Ik dacht dat mijn kut explodeerde en ik raakte compleet in extase. Het meisje richtte haar billen naar beneden en ze nam plaats op de po. Een collega duwde mij aan de kant en ik legde de spuit weg. De dokter sommeerde mij om me te gaan reinigen en ik snelde naar de verkleedkamer. Ik deed de handschoenen uit en streek over mijn uniform. Daarna likte ik mijn vingers schoon en greep onder de rok van mijn uniform in mijn kruis. Compleet hysterisch wreef ik over mijn kittelaar en proefde nogmaals aan de stront. Toen kwam ik klaar en ik was duizelig van opwindning. Het duurde meerdere minuten voordat het orgasme over was en ik weer een beetje tot mezelf gekomen was. Vervolgens kleepte ik me uit en ging me wassen. Een kwartier later stond ik in schone uniform weer bij de patiënte en die lag nu schoon en uitgepoept in de kussens. Ze verontschuldigde zich wel tien keer en mijn collega’s vonden het ook erg rot voor me, maar niemand had door, hoe blij ik eigenlijk was met datgene wat me overkomen was en dat ik daardoor een heerlijk orgasme beleefd had. Ik accepteerde de excuses en zei tegen het meisje, dat ze het niet helpen kon en zich niet schuldig hoefde te voelen. Tegen mijn collega’s zei ik, dat het allemaal wel meegevallen was en van de dokter kreeg ik een compliment, dat ik zo rustig gebleven was en het zou mijn eindbeoordeling zeker gunstig beïnvloeden. Ik voelde me gestreeld en happy en wou, dat me het nog een keer overkwam. Toen ik ‘s avonds thuis kwam, spookte het geheel nog steeds door mijn hoofd en ik moest me voor het eten eerst een keer klaar vingeren voordat ik in staat was om mijn aandacht op andere zaken te richten. Na het eten las ik de krant en onder het lezen kreeg ik een geweldig idee. Ik liet de boel de boel en kleepte me uit. Ik pakte een katheterslangetje, die ik meegenomen had uit het ziekenhuis en ging naar de douche. Ik smeerde de uiteinden van het slangetje in met wat glijmiddel en ging op mijn rug op de vloer van de douche liggen. Ik zette mijn hakken tegen de muur en werkte mij omhoog. Op het laatst bevonden mijn voeten zich op 1.75 hoog tegen de muur en ik steunde op mijn hoofd. E’n uiteinde van het slangetje stopte ik in mijn kont en het andere uiteinde stopte ik in mijn pisgaatje. Ik werkte die zover naar binnen totdat ik het in mijn blaas voelde belandden. Toen stopte ik de rest van het slangetje zo diep mogelijk in mijn darm en ik voelde, dat de urine

mijn overvolle blaas verliet. Ik zeikte in mijn eigen darm en ik werd er ongenadig geil van. Ik bleef in deze houding totdat alle pies in mijn reet verdwenen was en trok toen voorzichtig beiden uiteinden uit mijn openingen. Ik voelde de pis borrelen in mijn darmen en zorgde voor heftige buikkrampen. Na een kort poosje begon mijn endeldarm zich te roeren en onder het laten van een paar fikse scheten spoot stront vermengd met pies uit mijn reet en besmeurde mijn dijen en de tegels. Omdat ik omgekeerd omhoog tegen de muur lag, liep de poep bij mijn rug en buik naar beneden. Opnieuw loosde mijn kont een lading en ik begon al een aardige bruine huid te krijgen. Ik smeerde alles uit over mijn onderbuik en wreef mijn sterk gezwollen klit ermee in. Ik stopte een vinger in mijn aars, maar moest die plaats alras weer verlaten, want er kwam nog veel meer pies en poep uit. Ik werd helemaal wild en wreef hard over mijn clitoris. Ik masseerde mijn dik opgezette schaamlippen en toen er opnieuw strontmengsel uit mijn darm geperst werd, kwam ik griezelig intens klaar en schokte helemaal. Door mijn ongecontroleerde bewegingen verloor ik mijn wankele evenwicht en mijn voeten gleden bij de muur omlaag en ik kwam met een klap horizontaal te liggen, maar gelukkig middenin de stront. Ik wentelde mij erin en zorgde ervoor, dat ik er helemaal onder kwam te zitten. Opnieuw kneep ik in mijn kittelaar en ik likte de bruine vingers van mijn andere hand af. Huiverend kwam ik voor de tweede keer in korte tijd klaar en mijn kont scheet de laatste hoeveelheid naar buiten. Trillend bleef ik in de drek liggen en genoot een heel tijd na van de belevens. Toen zette ik de douche aan en reinigde de vloer en mezelf. Het was toch wel leerzaam geweest zo'n dag nascholing - ik had er tenminste weer wat van opgestoken. Ik besloot, dat ik dit gebeuren onder de douche voorlopig een tijdje wilde volhouden en verheugde me al op de volgende keer, dat ik weer een volle blaas had.